



AIRDROP GENESIS · ANLEITUNG ZUR TEILNAHME

So nimmst du am Sectora-Airdrop teil.

Schritt für Schritt, mit Screenshots: vom allerersten Klick
bis zu einem Hash Node, der läuft und zählt. Lies einen
Schritt, mach ihn, dann den nächsten.

TEIL A

#SECT staken

Ethereum · Schritte 1–7

TEIL B

Node einschalten

Gratis · Schritte 8–11

TEIL C

Airdrop prüfen

Nur lesen · Schritte 12–13

HERAUSGEBER

Unternehmen	Sectora Foundation IL
Tätigkeit	Cybersecurity-Unternehmen
Standort	Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
Illinois-Registernr.	18523639
EIN	32-0868576

OFFIZIELLE VERTRÄGE · ETHEREUM MAINNET

#SECT-Token	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
Staking	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
Website	sectoraorg.com
Support	support@sectoraorg.com

INHALT

Alles in dieser Anleitung

Die Screenshots zeigen eine Beispiel-Wallet (0x4b2f...4b3c) und Beispielbeträge. Auf deinem Bildschirm siehst du deine eigenen.

Hier beginnen	3
Bevor du startest	4
Am Computer	5
Auf dem Handy	6
Teil A · #SECT staken	7
01 · Öffne die Staking-Seite	7
02 · Drück auf „Connect wallet“	8
03 · Wähle deine Wallet	9
04 · Prüfe, ob du verbunden bist	10
05 · Gib ein, wie viele #SECT du stakest	11
06 · Drück auf „Deposit #SECT“ und genehmige	12
07 · Bestätige die Einzahlung	13
Teil B · Hash Node einschalten	14
08 · Öffne das Dashboard und drück auf „Wallet verbinden“	14
09 · Wähle deine Wallet: dein Node geht von selbst an	15
10 · Prüfe, dass dein Node aktiv ist	16
11 · Fertig: dein Node läuft	18
Teil C · Airdrop prüfen	19
12 · Öffne „Mein Airdrop“	19
13 · Schneller Check auf der Airdrop-Seite	20
Probleme und Support	21

AIRDROP GENESIS · SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

So nimmst du am Sectors-Airdrop teil, Schritt für Schritt.

Diese Anleitung führt dich vom **allerersten Klick** bis zu einem **Hash Node, der läuft und zählt**. Jeder Schritt sagt genau, was du drücken musst, was du sehen solltest und was du nicht tun darfst, mit Screenshot. Lies einen Schritt, mach ihn, dann den nächsten.

DER GANZE AIRDROP IN EINEM SATZ

Du brauchst nur zwei Dinge, **mit derselben Wallet**:

1 #SECT im Staking

Mindestens 100 #SECT im offiziellen Staking, auf Ethereum. Teil A.

2 Dein Hash Node eingeschaltet

Ein Klick im Dashboard. 100 % gratis. Teil B.

Wenn beides stimmt, startet dein Airdrop-Zähler von selbst. **Keine Anmeldung, keine Formulare.**

**Du stakest schon #SECT? Dann bist du schon dabei.**

Mit deinem Staking musst du nichts weiter tun. **Zieh nichts ab.** Überspring Teil A und geh direkt zu Teil B: Schalte einfach deinen Hash Node **mit derselben Wallet ein, mit der du stakest**, und du bist dabei.

TEIL A · SCHRITTE 1-7

#SECT staken

Ethereum Mainnet. Nutzt deine echten #SECT und etwas ETH für die Gebühr.

TEIL B · SCHRITTE 8-11

Hash Node einschalten

Ein Klick im Dashboard. Gratis: keine Test-Coins und kein Gas.

TEIL C · SCHRITTE 12-13

Airdrop prüfen

Sieh dein Level, deinen Preis und deinen Zähler wachsen.

00 • BEVOR DU STARTEST

Leg diese **vier Dinge** bereit.

01

Eine Krypto-Wallet

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet oder jede Ethereum-Wallet. Auf dem Handy oder am Computer.

02

Mindestens 100 #SECT

In dieser Wallet. Noch keine? Kauf sie auf Uniswap mit unserer Kaufanleitung (auf Englisch).

03

Etwas ETH

Auf Ethereum, in derselben Wallet. Damit zahlst du die Netzwerkgebühren (ein paar Dollar).

04 • AM WICHTIGSTEN

EINE Wallet für alles

Dein Staking und dein Node müssen **dieselbe Wallet-Adresse** nutzen. Zwei verschiedene Wallets sind der häufigste Fehler.

**Drei Sicherheitsregeln. Brich sie nie.**


1. Gib niemandem deine geheime Wiederherstellungsphrase (die 12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Sectorsa fragt nie danach. **2.** Nutze nur **sectoraorg.com**: prüfe jedes Mal die Adressleiste. **3.** Niemand von Sectorsa schreibt dir zuerst, um dir zu „helfen“. Wenn das jemand tut, ist es Betrug.

COMPUTER ODER HANDY

Am Computer? So geht's.

Am Computer ist deine Wallet eine **Browser-Erweiterung** (Chrome, Brave oder Edge). Sie öffnet sich als kleines Fenster oben rechts.

- 1 **Installiere deine Wallet** in Chrome, Brave oder Edge (zum Beispiel MetaMask, nur von der offiziellen Website). Öffne sie und entsperre sie mit deinem Passwort.
- 2 **Staking (Teil A):** Öffne sectoraorg.com/staking und klicke auf [Connect wallet](#) (Wallet verbinden). Klicke in der Liste auf deine Wallet (1). Das Wallet-Fenster öffnet sich oben rechts: Klicke auf **Verbinden** (2).
- 3 **Node (Teil B):** Öffne sectoraorg.com/dashboard im selben Browser, klicke auf [Wallet verbinden](#) und wähle **dieselbe Wallet**.



(1) Deine Wallet in der Liste · (2) Verbinden im Wallet-Fenster.


- ❗ **Du siehst das Wallet-Fenster nicht?** Klicke oben rechts im Browser auf das Puzzle-Symbol und dann auf deine Wallet. **Keine Erweiterung?** Wähle in der Liste [Wallet on your phone](#) (Wallet auf deinem Handy) und scanne den QR-Code mit dem Handy.

AUF DEM HANDY


Du nutzt ein Handy? Lies das zuerst.

Alles in dieser Anleitung funktioniert auf dem Handy. Du brauchst nur die App deiner Wallet (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet ...).

- 1 **Staking (Teil A):** Öffne **sectoraorg.com/staking** in Chrome oder Safari und tippe auf **Connect wallet** (Wallet verbinden). Tippe in der Liste auf deine Wallet-App, bestätige dort und geh zurück in den Browser.
- 2 **Node (Teil B):** Öffne **sectoraorg.com/dashboard** und tippe auf **Wallet verbinden**. Auf dem Handy erscheint **In MetaMask öffnen** (oder deine Wallet): Tippe darauf und das Dashboard öffnet sich in deiner Wallet-App. Mach dort weiter.
- 3 **In der Wallet-App** verbindet sich alles direkt. Nutze für alles dieselbe Wallet-App.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

❗ Öffnet sich die Wallet-App nicht, öffne sie selbst, such ihren eingebauten Browser (oft **Browser**, **Entdecken** oder **Explore** genannt) und gib dort die Adresse ein.

TEIL A · SCHRITTE 1-7

#SECT staken

A

Du legst deine #SECT ins offizielle Staking. Sie bleiben deine, bringen jede Sekunde Belohnungen und zählen für den Airdrop. Du stakest schon? Spring zu Teil B.


Die Staking-Seite öffnet sich auf Englisch; die Sprache änderst du mit der Flagge oben rechts. Hier siehst du jeden Button so, wie er auf Englisch dort steht, mit der Übersetzung in Klammern.

01

SCHRITT 1 VON 13 · BROWSER

Öffne die Staking-Seite

- 1 Öffne deinen Browser: Chrome, Safari oder den Browser in deiner Wallet-App.
- 2 Gib genau **sectoraorg.com/staking** ein und öffne die Seite.
- 3 Scroll nach unten, bis du den weißen Kasten „**Staking console**“ siehst.




⚠ **Prüf die Adressleiste.** Die einzige echte Seite ist **sectoraorg.com/staking**. Steht dort etwas anderes, schließ sie.

02 SCHRITT 2 VON 13 · STAKING-KONSOLE

Drück auf „Connect wallet“

- 1 Unten in der Staking console ist ein großer blauer Button.
- 2 Drück auf **Connect wallet** (Wallet verbinden).




Die Staking console. Der Button, den du drückst, ist blau markiert.


03 SCHRITT 3 VON 13 · DEINE WALLET

Wähle deine Wallet

- 1 Unter dem Button öffnet sich eine Liste.
- 2 **Am Computer:** Klick auf deine Wallet (zum Beispiel **MetaMask**). Deine Wallet öffnet sich: klick auf **Verbinden**.
- 3 **Auf dem Handy (Chrome oder Safari):** Tippe auf deine Wallet-App. Die App öffnet sich: tippe dort auf **Verbinden** und geh dann zurück zum Browser-Tab.



Am Computer: deine Browser-Wallet steht ganz oben.



Auf dem Handy: die Liste der Wallet-Apps.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

04 SCHITT 4 VON 13 · PRÜFEN

Prüfe, ob du verbunden bist

- 1 Schau auf den großen blauen Button: Er zeigt jetzt **deine Wallet-Adresse**, gekürzt, etwa 0x4b2f...4b3c.
- 2 Darunter stehen jetzt drei Buttons: **Deposit #SECT** (Einzahlen) **Withdraw** (Abheben) **Withdraw all** (Alles abheben).



✓ **Es hat geklappt**, wenn du deine Adresse auf dem Button siehst.

⚠ **Rote Meldung „Switch your wallet to the Ethereum network“?** Das heißt: „Stell deine Wallet auf das Ethereum-Netzwerk um“. Öffne deine Wallet, wähle das Netzwerk **Ethereum** (Ethereum Mainnet) und lade die Seite neu.

05 SCHRITT 5 VON 13 · BETRAG

Gib ein, wie viele #SECT du stakest

- 1 Drück auf das Feld „You deposit“ (Du zahlst ein).
- 2 Gib die Anzahl #SECT ein. Nur die Zahl, zum Beispiel **1000**. Ohne Punkte, ohne Kommas.

YOU DEPOSIT	1,000	10,000	100,000	1,000,000
EVERY SECOND	0.00000472 #SECT			
PER DAY	0.41 #SECT			
PER MONTH	12.42 #SECT			
PER YEAR	149.00 #SECT			

Wie viel? Mindestens **100 #SECT**, um am Airdrop teilzunehmen. Je mehr du stakest, desto höher dein Level:

SCOUT 100 #SECT Preis 55 SECT	SENTINEL 500 #SECT Preis 325 SECT	GUARDIAN 1,000 #SECT Preis 750 SECT	TITAN 4,000 #SECT Preis 3,600 SECT · ohne Obergrenze
---	---	---	--

06 SCHRITT 6 VON 13 · WALLET · BESTÄTIGUNG 1 VON 2

Drück auf „Deposit #SECT“ und genehmige

- 1 Drück auf **Deposit #SECT** (#SECT einzahlen).
- 2 Deine Wallet öffnet sich und fragt nach einer **Genehmigung** („Ausgabelimit“). Damit darf der Staking-Vertrag nur **genau** den eingegebenen Betrag nehmen, nie mehr. Noch bewegt sich nichts.
- 3 Prüf die Angaben unten und drück dann in deiner Wallet auf **Bestätigen**.
- 4 **Warte**. Schließ die Seite nicht. Es dauert ein paar Sekunden bis eine Minute.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

PRÜF DAS IN DEINER WALLET, BEVOR DU AUF BESTÄTIGEN DRÜCKST


Anfrage	Genehmigen · Ausgabelimit
Betrag	Genau die #SECT, die du eingegeben hast
Vertrag	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
Gebühr	Etwas ETH (deine Wallet zeigt sie an)

07

SCHRITT 7 VON 13 · WALLET · BESTÄTIGUNG 2 VON 2

Bestätige die Einzahlung

- 1 Ist die Genehmigung fertig, öffnet sich deine Wallet **ein zweites Mal** von selbst, jetzt für die **Einzahlung**.
- 2 Drück wieder auf **Bestätigen**. Warte ein paar Sekunden.
- 3 Ein grüner Kasten erscheint: „**Your rewards · accruing every second**“ (deine Belohnungen, jede Sekunde), mit „**Deposited**“ (eingezahlt) und deinem Betrag.



Dein Staking ist fertig: die Einzahlung erscheint und deine Belohnungen wachsen jede Sekunde.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

⚠ Lass deine #SECT im Staking. Nur gestakte #SECT zählen für den Airdrop. Lass sie dort, bis deine Zeit voll ist. Deine normalen Staking-Belohnungen bekommst du weiterhin.



Teil A erledigt.

Deine #SECT sind gestakt. Schalte jetzt deinen Node mit derselben Wallet ein.

TEIL B · SCHRITTE 8-11


B Hash Node einschalten

Du verbindest dieselbe Wallet im Dashboard und dein Node geht an. **Teil B ist komplett gratis:** keine Test-Coins, kein Netzwechsel, keine Signatur und kein Gas.


08 SCHRITT 8 VON 13 · DASHBOARD Öffne das Dashboard und drück auf „Wallet verbinden“

- 1 Öffne sectoraorg.com/dashboard.
- 2 Oben rechts drückst du auf [Wallet verbinden](#).
- 3 **Auf dem Handy (Chrome oder Safari):** Eine Liste erscheint. Tippe auf [In MetaMask öffnen](#) (oder deine Wallet) und das Dashboard öffnet sich in deiner Wallet-App. Drück dort noch einmal auf [Wallet verbinden](#).

Das Dashboard öffnet sich auf Englisch. Stell es oben im Flaggen-Menü auf Deutsch um: Dann sieht es aus wie auf diesen Screenshots.



Auf dem Handy: [Wallet verbinden](#) oben.



Auf dem Handy ohne Wallet: [In MetaMask öffnen](#).

⚠ Nutze DIESELBE Wallet wie beim Staking. Läuft dein Node auf einer anderen Wallet, zählt er nicht für deinen Airdrop.

09

SCHRITT 9 VON 13 · DEINE WALLET

Wähle deine Wallet: dein Node geht von selbst an

- 1 Drück in der Liste „**Wallet verbinden**“ auf deine Wallet (dort steht **Erkannt**).
- 2 Drück in deiner Wallet auf **Verbinden**.
- 3 Sonst musst du nichts bestätigen: **keine Signatur, kein Netzwechsel, kein Gas**. Das Dashboard erkennt deine Stadt und **schaltet deinen Node von selbst ein**.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen


- i Deine Wallet ist in einem anderen Netzwerk?** Egal. Du brauchst weder Sepolia noch Test-Coins: Das Dashboard liest nur deine Adresse.

10

SCHRITT 10 VON 13 · DEIN NODE

Prüfe, dass dein Node aktiv ist

- 1 Scrolle zum Kasten mit dem **50-TH/s**-Plan.
- 2 Du siehst **Name und Stadt** deines Nodes (1) und **Node aktiviert ✓** (2).
- 3 Siehst du stattdessen den Button **Meinen Node aktivieren**? Tippe darauf.



(1) Dein Node und seine Stadt · (2) **Node aktiviert ✓**

i Zum Standort. Das Dashboard erkennt den ungefähren Standort deines Nodes anhand deiner Verbindung. Verwendet wird nur die **Stadt, nie deine Adresse.**

10

SCHRITT 10 VON 13 · PLAN B

Prüfe, dass dein Node aktiv ist

SCHRITT 10 · PLAN B · NUR WENN DU „[DER STANDORT KONNTE NICHT ERMITTELT WERDEN. GIB IHN UNTEN EIN.](#)“ SIEHST

Warum	Manchmal blockiert ein VPN, ein Werbeblocker oder ein sehr strenger Browser die Erkennung. Dann erscheinen zwei Felder: Breitengrad und Längengrad .
Zahlen finden	Öffne Google Maps und such deine Stadt . Am Computer: Rechtsklick in die Stadtmitte; am Handy: lange drücken. Du siehst zwei Zahlen, etwa 40.4168, -3.7038.
Eintragen	Die erste Zahl kommt in Breitengrad (1). Die zweite Zahl kommt in Längengrad (2). Ein Minuszeichen bleibt stehen.
Danach	Tippe auf Meinen Node aktivieren (3). Dein Node geht sofort an. Nimm deine Stadt, nicht deine Wohnung.

Nur wenn der Standort nicht erkannt werden konnte: (1) [Breitengrad](#) · (2) [Längengrad](#) · (3) [Meinen Node aktivieren](#)

11

SCHRITT 11 VON 13 · FERTIG

Fertig: dein Node läuft

- 1 Weiter unten, unter „**Dein Hash Node**“, siehst du **Node an**, deinen Node auf der Karte und die Airdrop-Konsole, die mitzählt.
- 2 Mit deinem Staking aus Teil A zeigt der Kasten „**Airdrop dieses Nodes**“, was bisher freigegeben ist, was dein Node erzeugen wird und dass die Auszahlung beim Start von SectoraEVM erfolgt.

The screenshot shows the Sectora dashboard at sectoraorg.com/dashboard. The main section is titled "DEIN HASH NODE" and shows a green dot indicating the node is online. Below this, a table lists node details: WALLET (0x4b2f...4b3c), KNOTENNAME (Sectora Node Madrid · Madrid, ES), SECT IM STAKING (1.000 SECT), AIRDROP (Aktiv ✓), STUFE (Guardian), and DEIN AIRDROP-PREIS (750 SECT). To the right, a map shows the node location in Madrid, ES (40.40°N · 3.70°W). Below the map, the "AIRDROP-KONSOLE" shows a "LIVE" status and a list of events: 19:20:51 Node „Sectora Node Madrid“ online · Madrid, ES; 19:20:51 Staking: 1.000 SECT; 19:20:51 Stufe Guardian · Belohnung 750 SECT; 19:20:51 Airdrop aktiv · 5 SECT pro Tag; 19:20:54 +0,000174 SECT · gesamt 0,000178 SECT; 19:20:54 [progress bar]. On the left, the "AIRDROP DIESES NODES" section shows "BISHER FREIGEgeben" (0,000178 SECT) and "DIESER NODE ERZEUGT" (750 SECT nach Abschluss deiner Zeit). A blue button labeled "AIRDROP-PANEL" is at the bottom.

JA**Du kannst den Tab schließen**

Dein Node bleibt von selbst im Netzwerk an.

JA**Du kannst den Computer ausschalten**

Dein Node hängt nicht von deinem Computer oder Handy ab.

NEIN**Nimm keine andere Wallet**

Dein Node und dein Staking müssen dieselbe Wallet nutzen. Ein Node auf einer anderen Wallet zählt nicht.

**Teil B erledigt. Du bist im Airdrop.**

Staking + Node an, mit derselben Wallet. Dein Zähler läuft.

TEIL C · SCHRITTE 12-13

C

 Airdrop prüfen

Sieh dein Level, deinen Preis und die drei Bedingungen, live aus der Blockchain gelesen. Ansehen ist kostenlos: keine Signatur, keine Transaktion.

12 SCHRITT 12 VON 13 · MEIN AIRDROP

Öffne „Mein Airdrop“

- 1 Öffne sectoraorg.com/myairdrop.
- 2 Drück auf [Wallet verbinden](#) oder füg deine Wallet-Adresse ein und drück auf [Prüfen](#).
- 3 Du siehst, was du bisher verdient hast, dein **Level**, deinen **Preis** und die drei Bedingungen.

The screenshot shows the 'Mein Airdrop' page on sectoraorg.com/myairdrop. At the top, there's a wallet address `0x4b2f1c9d8e7a6b5c4d3e2f1a0b9c8d7e6f5a4b3c` with buttons for 'KOPIEREN', 'AKTUALISIEREN', and 'WALLET WECHSELN'. Below this, the 'AIRDROP-GENESIS-BELOHUNG' section displays a large number '13,9511' representing the current SECT balance, with the text 'SECT · BISHER ERZIELT' and 'von 750 SECT nach Abschluss deiner Zeit'. A progress bar is shown below. A message states 'DEIN VERDIENST IST AB 26. NOV. 2026 GESICHERT'. A table shows the current status: 'STUFE: Guardian (Stufe 3)', 'PLÄTZE: 1,0 von Guardian', and 'BELOHUNG: 750 SECT nach Abschluss deiner Zeit'. A note mentions that staking 3,000 SECT leads to the 'Titan' level and a reward of 3,600 SECT. At the bottom, three conditions are listed: '100+ SECT im Staking' (checked, with subtext 'Du hast 1.000 SECT im Staking'), 'Hash Node an' (checked, with subtext 'An · Tab schließen oder Computer ausschalten ist kein Problem'), and '30 Tage dabei' (not checked, with subtext 'Tag 3 von 30 · danach ist dein Verdienst gesichert').

Beispiel: 1.000 #SECT gestakt = Guardian, Preis 750 SECT.

DIE DREI BEDINGUNGEN

✓ 100+ SECT im Staking	Erledigt in Teil A.
✓ Hash Node an	Erledigt in Teil B.
30 Tage dabei	Startet von selbst, sobald die zwei oberen erfüllt sind. Einfach warten und nichts anfassen.

13


SCHRITT 13 VON 13 · AIRDROP-SEITE

Schneller Check auf der Airdrop-Seite

- 1 Öffne die Airdrop-Seite, sectoraorg.com/airdrop, und drück auf **Mitmachen**.
- 2 Verbinde deine Wallet. Das Fenster „**Dein Airdrop**“ zeigt, was du bisher verdient hast, deinen Preis und dein Level.



Die Airdrop-Seite: drück auf **Mitmachen**.



Beispiel des Fensters „Dein Airdrop“.

- ✓ **Wann bekomme ich meine SECT?** Auf SectorsaEVM, bei seinem Mainnet-Start. Du kannst es auf SectorsaScan verfolgen.



PROBLEME · SCHNELLE ANTWORTEN

Etwas hat nicht geklappt? [Schau zuerst hier.](#)

„Not enough ETH“ auf der Staking-Seite

Teil A nutzt echtes Ethereum. Leg etwas ETH (auf Ethereum) in dieselbe Wallet und versuch es erneut.

„Switch your wallet to the Ethereum network“

Du bist auf der Staking-Seite im falschen Netzwerk. Wähle in deiner Wallet Ethereum (Ethereum Mainnet) und lade neu.

„You do not have that many #SECT in your wallet“

Das heißt, du hast nicht so viele #SECT. Gib einen kleineren Betrag ein oder kauf mehr mit unserer Kaufanleitung.

Ich habe für den Node eine andere Wallet genutzt

Das zählt nicht. Verbinde deine **Staking-Wallet** im Dashboard und wiederhole Teil B damit.

Der Standort wurde nicht erkannt oder ist falsch

Wenn er nicht erkannt wurde, erscheinen zwei Felder: Folge Plan B in Schritt 10. Nimm deine Stadt, nicht deine Wohnung.

Das Wallet-Fenster hat sich nicht geöffnet

Öffne die Wallet-App oder -Erweiterung selbst: Die Anfrage wartet dort. Auf dem Handy geh nach dem Bestätigen zurück zum Browser-Tab.

Mein Airdrop zeigt meinen Node noch nicht

Warte eine Minute und tippe auf Aktualisieren. Die Aktivierung wird sofort gelesen und alle paar Minuten öffentlich gespeichert.

Ich hatte schon einen Node (Sepolia)

Es ändert sich nichts: Er behält sein Datum und seine Tage. Du musst ihn nicht neu aktivieren.

Muss mein Computer an bleiben?

Nein. Einmal aktiviert, bleibt dein Node von selbst an.

Muss ich mein Staking abheben, um mitzumachen?

Nein. Niemals. Deine gestakten #SECT zählen so, wie sie sind, und du bekommst weiter deine Staking-Belohnungen.

Kostet Teil B Geld?

Nein. Deinen Node zu aktivieren ist gratis: keine Test-Coins, kein Gas und keine Signatur.

SUPPORT

Kommst du nicht weiter? Schreib uns.

Schick eine E-Mail an unser Support-Team mit dem Betreff „**Airdrop Connection**“. Damit wir schnell helfen können, schick mit:

1. Deine **öffentliche** Wallet-Adresse (beginnt mit 0x).
2. Die **Schrittnummer**, bei der du hängst.
3. Einen **Screenshot** des Fehlers.

E-MAIL

support@sectoraorg.com

BETREFF

Airdrop Connection

Schick

niemals

deine Wiederherstellungsphrase (12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Weder uns noch sonst jemandem.



Drei Sicherheitsregeln. Brich sie nie.

1. Gib niemandem deine geheime Wiederherstellungsphrase (die 12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Sectora fragt nie danach. **2.** Nutze nur **sectoraorg.com**: prüfe jedes Mal die Adressleiste. **3.** Niemand von Sectora schreibt dir zuerst, um dir zu „helfen“. Wenn das jemand tut, ist es Betrug.

Sectora Foundation IL · Cybersecurity-Unternehmen · Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten · Illinois-Registernummer 18523639 · EIN 32-0868576

#SECT-Token (Ethereum, ERC-20): 0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db

Staking-Vertrag: 0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0

Online-Version mit Links: sectoraorg.com/airdrop-guide/de